


# Modell 902 *Delux*



*Um Erfolg zu haben, mußt du den Standpunkt des anderen einnehmen und die Dinge mit seinen Augen betrachten.*

*Henry Ford*

**KRICO**<sup>®</sup>

Modell 902

*Delux*



Ausstattung:

Grade III

Sonderausstattung:

ZF und Montage



**KRICO**®

Modell 902

**Stutzen**



Kaliber:

.243 Win  
.308 Win  
6,5 x 55 SE  
7 x 64  
.270 Win  
.30-60 Spr.  
9,3 x 62



**KRICO**®

Modell 902

light  
**Safari**



Number:

.338 Win. Mag.

Sonderausst

Gen...en

Montage

**Modell 902**

**Spezial  
Match**



**Kaliber:**

- .222 Rem
- .308 Win
- 6,5 x 55 SE
- .300 Win.Mag

### *Das Schlosswerk*



Handspannung mit Rücksteher

### *Der Kammerkopf*



austauschbarer Kragen

### *Die Laufaufhängung*



Laufbett zur Übertragung der Kräfte und Schwingungen

*Das Korn*



höhenverstellbares Balkenkorn

*Die Kimme*




seitlich verstellbares Schmetterlingsvisier

*Das Magazin*



3 Schuss Stangenmagazin

Die austauschbaren Seitenplatten



Gravurplatte poliert rechte Seite



Gravurplatte poliert linke Seite



technische Gravur Grade II



Handgravur Grade IV



technische Gravur mit Gold Grade III



*Der Standard - Waffenkoffer*



für eine Waffe Modell 902

*Der Luxus - Reisewaffenkoffer*



für eine Waffe mit Wechsellauf, zwei Zielfernrohren  
und zwei Munitonssorten samt Zubehör

# Modell 902

# Delux

## Technische Beschreibung

### Das Baukastensystem

Das ausgeklügelte Baukastensystem dieser Waffe ist jeder Jagdgelegenheit anzupassen - ein unschätzbare Vorteil auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung im Waffenrecht.

### Die Maße

Mit ihrer Gesamtlänge von 108 cm, bei einer Lauflänge von 57 cm und einer Schaftlänge von 37,5 cm ist diese Büchse ideal proportioniert. Die Stutzenlauflänge von 50 cm bietet eine besonders interessante Kombination für diejenigen, die eine kürzere Waffe wünschen mit einer Gesamtlänge von nur 101 cm. In den Magnum-Kalibern bevorzugen wir eine Lauflänge von 62 cm, um die Energie der Patrone auszunutzen und den Rückstoß so gering wie möglich zu halten.

### Das Gewicht

Das Gesamtgewicht von 3,1 kg ist für eine Waffe im Standard-Kaliber angenehm, in den Magnum-Kalibern wirkt der etwas schwerere Lauf zusätzlich dem Rückstoß entgegen.

### Die Konstruktion im Detail

Wir verwenden ausschließlich im Kaltdruckverfahren hergestellte Läufe, um die bestmögliche Schussleistung zu garantieren.

Sowohl die Verriegelungsmutter auf der Laufwurzel als auch die Gehäusebrücke sind zur Montage eines Zielfernrohres, durch Montagebohrungen mit Gewinde M 3,5 vorbereitet. Langwierige Testreihen haben bewiesen, dass die Bettung des Laufes auf dem Gehäuse so solide ausgeführt ist, dass auch nach häufigem Wechsel von Lauf und Zielfernrohr keine nennenswerte Veränderung der Treffpunktage auftritt.

Der Zylinderschluss mit seinen drei kräftigen Verriegelungswarzen in einer Ebene verriegelt direkt im Lauf und ermöglicht einen Öffnungswinkel von nur 60 Grad. Den gesamten Hülsenboden umgreift ein „Kragen“, der entsprechend dem Patronenboden des ausgewählten Kalibers ausgewechselt werden kann.

Der Verschluss ist als selbstspannender Zylinderschluss konstruiert. Im gespannten Zustand tritt das Schösschen über das Gehäuse hervor.

Soll die Waffe entspannt (gesichert) werden, so wird der Spanschieber nach hinten geführt. Der Zündstift gleitet in seine entspannte Sicherheitsposition, ohne das Zündhütchen berühren zu können.

Die Waffe wird nun wieder gespannt (entsichert), indem der Spanschieber nach vorne geschoben wird. Ist der Spanschieber in dieser Stellung, wird die Waffe bei jedem Repetiervorgang automatisch gespannt.

Auch beim Abzug ist die Bedienungsgleichheit mit kombinierten Waffen konsequent umgesetzt. Der Kombiabzug verbindet die Vorzüge des Flintenabzuges, zum Beispiel auf der Drückjagd durch seinen Rückstecher mit den Erfordernissen der Jagd vom Ansitz.

Das einreihige Steckmagazin fasst drei Patronen. Es ist gegen das als Zubehör erhältliche Drückjagdmagazin, das fünf Patronen fasst, einfach und problemlos austauschbar.

Die offene Visierung, ein zur Seitenverstellung in einem Schwalbenschwanz geführtes Schmetterlingsvisier mit einem in der Höhe verstellbaren Balkenkorn, ermöglicht bei ordentlichem Büchsenlicht auch einen präzisen Schuss ohne Zielfernrohr.

Der geteilte Schaft aus edlem Nussbaumholz liegt auf Anhieb im Anschlag. Der Hinterschaft mit Schweinsrücken und bayerischer Backe mit Doppelfalz geben der Waffe das edle Aussehen, das durch den steilen Pistolengriff mit Rosenholzabschluss noch unterstrichen wird. Die serienmäßigen Seitenplatten aus Nussbaumholz sind jederzeit leicht austauschbar.

### Kaliberauswahl

.30-06 Spr., 7 x 64, .270 Win., 6,5 x 55 SE, 9,3 x 62, 300 Win.Mag.

### Weitere Kaliber auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.



### Sicher & zuverlässig

Sicherheit in der Handhabung setzt Bedienungsgleichheit mit Gewohntem voraus. Daher verriegelten unsere Konstrukteure für die KRICO 902 die von kombinierten Waffen bekannte Handspannung mit der gewohnten Bedienung der Repetierbüchsen.

### Universell einsetzbar & modular

Das modulare Baukastensystem eröffnet viele Möglichkeiten, diese Waffe sich ändernden Jagdgelegenheiten im In- und Ausland anzupassen. Der Ausbau zur modernen Matchwaffe ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

### Handlich & füllig


Als Reisebegleiter macht sich dieses Modell kaum bemerkbar. Mit wenigen Handgriffen zerlegt, verschwindet die 902 mit Zielfernrohr und Zubehör im handlichen Waffenkoffer, in dem man nur schwer eine ausgewachsene Repetierbüchse samt Zielfernrohr und Zubehör vermutet.

### Edel & zukunftssicher

Diese Waffe für den begeisterten Jäger, der das Besondere sucht und erkennt, wird gerne mit Gravuren und Schaftverschneidungen exklusiv ausgestattet. Einige dieser Ausstattungsdetails können auch noch nachträglich angebracht werden, wie zum Beispiel edle Seitenplatten, verschnitten oder graviert.

Modell 301

*Luxus*



Kaliber:

.22  
.22 WMR  
.22 Hornet  
.222 Remington

**KRICO**®

## Das System



Repetierer mit Kammerverschluss und Deutschem Stecher  
( Stecher Sonderausstattung )

## Der Hinterschaft



Deutscher Schaft mit Schweinsrücken

## Der Schallabsorber



Das Mantelrohr verdeckt den Schalldämpfer vollständig

Modell 401

*Match*



Kaliber:

.22 IfB  
.22 Hornet  
.222 Remington




**KRICO**®

*Die Büchse*



401 Match

*Der Lauf*



Kaliber .22 Hornet auch in stainless

*Der Abzug*



Druckpunktabzug, Deutscher Stecher oder Matchabzug

*Die Punzierung*



an Vorderschaft und Pistolgriff

# Modell 512 *Bavaria*



Jagen mit Sicherheit

## Bockdoppelbüchse

Kaliber:

308 Win.  
30-06 Spr.  
7x57R  
7x65R  
7,62x53R  
8x57 JRS  
9,3x74R

## Bockbüchsfinte

Kaliber 12-76mm (3")  
mit Kugellauf

222 Rem.  
308 Win.  
30-06 Spr.  
6,5x55 SE  
7x57 R  
7x65 R  
7,62x53 R  
8x57 IRS  
9,3x74 R

## Bockdoppelfinte

Kaliber .12

Auf Wunsch:  
Super Mag. 89mm  
(3" 1/2)

Abb.: Bavaria Gold

**KRICO**®

# Modell 512 *Bavaria*

## Technische Beschreibung

Die Baureihe KRICO 512 beruht auf dem bewährten System der TIKKA 512.

Die Zuverlässigkeit und Flexibilität dieses Waffensystems hat uns begeistert.

Ohne die Vorzüge dieses Systems zu beeinflussen wurde das Design der Waffe so überarbeitet, dass sie nun auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.

Ein besonderes Sicherheitsmerkmal sind die Signalstifte hinter dem Sicherungsschieber welche sicht- und fühlbar anzeigen welches Schlagstück gespannt ist.

### Die Bockbüchseflinte von KRICO

Modell 512 Bavaria Kombi und 512 Bavaria Gold Kombi

Perfekt für gemischte Jagden mit der Möglichkeit 9 verschiedene Laufbündel.

Was Sie auch immer jagen wollen, mit der KRICO 512 Bavaria können Sie dies.

- Kaliber 12 – 76mm (3") oder auf Wunsch Super Magnum 89mm (3" 1/2) mit modifiziertem Festchoke

In Verbindung mit einem Kugellauf

Kaliber 222 Rem., .308 Win., .30-06 Spr., 6,5x55 SE, 7x57R, 7x65R, 7,62x53R, 8x57IRS oder 9,3x74R.

Auszieher: manuell

Basis für Zielfernrohrmontagen

Automatische Sicherung

Signalstifte

Offene Visierung

Einabzug (mit Selektionsknopf)

Bayerischer Schaff

Gewicht: ca. 3,5 Kg

Zubehör: Waffenkoffer mit KRICO-Logo für eine Waffe oder 3 Läufe

Jagdgarmitur mit Zubehör

### Die Bockdoppelbüchsen von KRICO

Modell 512 Bavaria Express und 512 Bavaria Gold Express

2 Kugelläufe – Sicherheit und Präzision auch für die Jagd auf wehrhaftes Wild.

Kaliber .308 Win., .30-06 Spr., 7x57R, 7x65R, 7,62x53R, 8x57IRS oder 9,3x74R

Lauflänge 55 cm

Auszieher: manuell im Kaliber .308 Win. und .30-06 Spr.

Für alle andern Kaliber automatischer Ejektor

Basis für Zielfernrohrmontagen

Automatische Sicherung

Signalstifte

Offene Visierung

Einabzug (mit Selektionsknopf)

Bayerischer Schaff

Gewicht: ca. 3,75 Kg

Zubehör: Waffenkoffer mit KRICO-Logo für eine Waffe oder 3 Läufe Jagdgarmitur mit Zubehör.

### Die Bockdoppellinte von KRICO

Die Modelle 512 Bavaria Jagd und 512 Bavaria Sport gibt es in Kaliber .12 mit den Laufängen 66 cm, 71 cm und 76 cm mit Wechselchoke.

Alle zur Auswahl stehenden Laufgarmituren können auch als Wechselläufe nachträglich eingelegt werden.



Jagen mit Sicherheit

Die offene Visierung der Bockdoppelbüchsenläufe ist genau so einfach verstellbar, wie die Läufe selbst zueinander justierbar sind.

### Zubehör - Ausstattung

Die KRICO 512 Bavaria hat ein patentiertes System zur Schattanpassung. Die Schattkappe hat als Standardausrüstung ein 5mm starkes Zwischenstück, das heraus genommen werden kann. Mit den Keil und planparallelen Zwischenstücken lassen sich Pitsch aus Schattflächen den Erfordernissen des Schützen anpassen.

### Schrottläufe

Sie können zwischen Läufen mit Patronenauszieher und solchen mit Ejektor frei wählen. Ob Sie sich für Läufe mit fester Chokebohrung oder auswechselbaren Chokeeinsätzen entscheiden hängt ausschließlich von Ihren Bedürfnissen ab.

Für die Verwendung von Bleischrot sind 5 verschiedene Chokeeinsätze lieferbar: Voll-Choke, Dreiviertel-Choke, Halb-Choke, Verbesserte Zylinderbohrung und Zylinderbohrung.

Für die Verwendung von Stahlschrot stehen 3 verschiedene Chokeeinsätze zur Auswahl: Halb-Choke, Viertel-Choke und Zylinderbohrung.

### Abzugsysteme


Serienmäßig ist die Waffe mit einem Einabzug mit Umschaltung im Fingerabzug ausgestattet. Mit der Umschaltung wählen Sie welcher Lauf zuerst abgefeuert werden soll. Haben Sie eine Kombinierte Laufgarmitur eingelegt, wählen Sie so zwischen Kugel und Schrot.

Auf Wunsch oder als Zubehör ist auch ein Doppelabzug lieferbar.

### Zielfernrohrmontage

Alle Laufgarmituren der KRICO 512 sind mit einer Schiene mit einer Nut zur Anreiserung der KRICO-Spezialmontage ausgestattet. Diese Montage gibt es für Zielfernrohre mit Mittelrohrdurchmesser 1" / 25,4mm, 26 mm und 30 mm.

überreicht durch die Zielfernrohre



*WAFFE DES JAHRES*



ARMES D'ÉPAULE

Carabine Krico modèle 902 "Delux"

Fabricant: MAROCCHI – Importateur : SIDAM



*Jagen mit Sicherheit*

Stammhaus gegründet

1878

Kriegeskorte Entwicklungsges. mbH  
Nürnberger Straße 6, D-90602 Pyrbaum (Germany) - Tel. +49 9180 2780 - Fax. +49 9180 2661  
E-mail: [info@krico.de](mailto:info@krico.de) - <http://www.krico.de>

überreicht durch Ihren Fachhändler

**Representante Oficial**



**Qualifire**

Tel.: 210136104  
Fax: 218688791  
[info@qualifire.com](mailto:info@qualifire.com)

Visite-nos em:  
[WWW.QUALIFIRE.COM](http://WWW.QUALIFIRE.COM)

**QUALIFIRE - Import Export, Lda**